beurer

IPL 10000

Ⓕ **Épilation**
Mode d'emploi 2–21

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Deutschland)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.com • E-Mail: kd@beurer.de

Table des matières

1. Contenu ... 3
2. Signes et symboles ... 3
3. Utilisation conforme aux recommandations ... 4
4. Consignes d'avertissement et de mise en garde ... 4
5. Qu'est-ce que le système beurer SalonPro ? ... 7
6. Description de l'appareil ... 8
6.1 Unité de base ... 8
6.2 Applicateur ... 9
6.3 Cartouche ... 9
7. Avant de commencer ... 10
ÉTAPE 1 : Vérifiez si le système beurer SalonPro vous convient ... 10
ÉTAPE 2 : Test de tolérance cutanée ... 10
ÉTAPE 3 : Planifiez l'épilation avec le système beurer SalonPro pour de meilleurs résultats ... 11
ÉTAPE 4 : Préparez la zone à traiter. ... 11
ÉTAPE 5 : Réglez l'intensité énergétique ... 12
ÉTAPE 6 : S'informer sur les effets secondaires possibles lors de l'utilisation du système beurer SalonPro ... 12
ÉTAPE 7 : Que faut-il attendre d'un traitement avec le système beurer SalonPro ? ... 13
8. Utilisation du système beurer SalonPro ... 14
8.1 Mise en service ... 14
8.2 Traitement du visage ... 16
8.3 Traitement de la lèvre supérieure ... 16
8.4 Traitement de la zone des joues et de la mâchoire ... 17
8.5 Traitement de la zone du cou et du menton ... 17
8.6 Soin après un traitement du visage ... 17
9. Entretien du système beurer SalonPro ... 17
9.1 Nettoyage du système beurer SalonPro ... 17
9.2 Remplacement de la cartouche ... 17
10. Résolution des erreurs ... 18
11. Questions fréquentes ... 18
12. Élimination des déchets ... 21
13. Données techniques ... 21

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Notre société est réputée pour l'excellence de ses produits et les contrôles de qualité approfondis auxquels ils sont soumis dans les domaines suivants : chaleur, thérapie douce, diagnostic de pression artérielle, contrôle de poids, massage, beauté et purification d'air. Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Sincères salutations,
Votre équipe Beurer

1. Contenu

- 1 *unité de base* du système beurer SalonPro avec applicateur
- 1 câble d'alimentation
- 1 mode d'emploi ci-présent

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique ou privée, mais pas à une utilisation commerciale.
- Cet appareil est uniquement conçu pour des personnes âgées de plus de 18 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Vérifiez avant chaque utilisation que l'appareil et le câble d'alimentation sont intacts. En cas d'endommagements, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, lavabos, douches ou autres conteneurs d'eau ou d'autres liquides - risque d'électrocution !
- Assurez-vous en permanence que l'appareil est stable et horizontal.
- Ne regardez jamais directement la lumière.
- N'insérez pas d'objet dans les fentes d'aération de l'appareil.
- Veillez à ce que les fentes d'aération de l'appareil ne soient pas couvertes.

2. Signes et symboles

Les symboles suivants figurent dans ce mode d'emploi et sur l'appareil :

⚠ **AVERTISSEMENT**	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour la santé
⚠ **ATTENTION**	Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire
ⓘ **Remarque**	Indication d'informations importantes
RISQUE	L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou dans l'eau (par exemple, lavabo, douche, baignoire) – risque d'électrocution !
	Veuillez lire le mode d'emploi
	Maintenir loin des yeux !

	Ne pas utiliser sur une peau bronzée ou après une exposition au soleil
	Élimination selon la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
CE	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.

3. Utilisation conforme aux recommandations

Le système beurer SalonPro est conçu pour éliminer la pilosité indésirable sur le corps de personnes adultes.
Les zones du corps idéales pour le système beurer SalonPro sont les jambes, les aisselles, le maillot, le torse, le ventre et le visage sous les pommettes. Le SalonPro Beurer n'est pas conçu pour l'épilation de l'anus, des parties génitales ou des mamelons. Utilisez le système beurer SalonPro uniquement selon le mode d'emploi.

4. Consignes d'avertissement et de mise en garde

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité et suivez-les avec précision lors de l'utilisation du système beurer SalonPro. Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels. Conservez ce mode d'emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres utilisateurs. Assurez-vous que ce mode d'emploi est joint si vous transmettez l'appareil à des tiers.

- N'utilisez pas le système beurer SalonPro pendant la grossesse ou l'allaitement.
- Si vous constatez des rougeurs extrêmes, des ampoules ou des brûlures sur la peau, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION !
- 48 heures avant la première utilisation du système beurer SalonPro, effectuez un test de tolérance cutanée sur une petite zone de la peau dans la région de traitement prévue (voir chapitre 7, étape 2 : « Test de tolérance cutanée »).
- Ne regardez en aucun cas directement dans la lumière émanant de la cartouche. Ce produit peut émettre des rayons optiques nocifs. Assurez-vous que la surface lumineuse de la cartouche est entièrement en contact avec la peau.
- N'essayez jamais de déclencher une impulsion lumineuse en l'air !
- Grâce au « tableau des couleurs de poils et de peau » au dos de ce mode d'emploi, vous pouvez vérifier les intensités lumineuses adaptées à la couleur de votre peau et votre pilosité, et si cette méthode vous convient (dans le cas contraire, ceci est indiqué par un « x » dans le tableau).
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro sur une peau naturellement foncée. Le traitement de la peau foncée avec le système beurer SalonPro peut avoir des effets négatifs tels que des brûlures, des ampoules et des modifications de la couleur de la peau (hyperpigmentation ou hypopigmentation).
- Le système beurer SalonPro fonctionne au mieux sur les types de poils foncés ou contenant beaucoup de mélanine. Ce sont les poils noirs et brun foncé qui réagissent le mieux. Bien que les poils bruns et châtains réagissent aussi, ils nécessitent normalement plus de séances d'épilation. Le roux peut subir une réaction. Les poils blancs, gris ou blonds ne réagissent généralement pas au système beurer SalonPro, bien que certains utilisateurs aient remarqué des résultats après plusieurs séances d'épilation.
- Le système beurer SalonPro peut provoquer une pigmentation temporaire.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre système beurer SalonPro. En cas d'ouverture du système beurer SalonPro, vous pouvez entrer en contact avec des composants électriques dangereux ou de

l'énergie lumineuse pulsée, ce qui peut provoquer de graves blessures et/ou des dégâts oculaires permanents.

RISQUE

Maintenez le système beurer SalonPro loin de l'eau ! Le système beurer SalonPro est un appareil électrique. Ne l'immergez pas dans l'eau et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Ceci peut provoquer une électrocution grave !

- N'utilisez pas votre système beurer SalonPro en prenant un bain.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro si l'appareil est humide ou mouillé.
- Ne touchez pas le système beurer SalonPro s'il est tombé dans l'eau.
- Débranchez immédiatement la fiche du système beurer SalonPro s'il est tombé dans l'eau.
- Ne touchez jamais la fiche et l'appareil avec les mains mouillées !

⚠ ATTENTION

Pour éviter les dégâts

- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre système beurer SalonPro. Si vous tentez d'ouvrir le système beurer SalonPro, vous risquez d'endommager l'appareil et votre garantie sera annulée.
- Pendant l'utilisation, n'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 35 °C.
- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance s'il est branché dans une prise.
- Utilisez le système beurer SalonPro uniquement pour son usage prévu et conformément à la description du mode d'emploi.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro si un câble ou une fiche est endommagé et maintenez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
- Débranchez toujours le système beurer SalonPro immédiatement après l'utilisation.
- Débranchez le système beurer SalonPro avant le nettoyage.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro avec des embouts ou accessoires non recommandés par Beurer GmbH.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro si vous voyez ou sentez de la fumée pendant l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il semble être endommagé.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro si la bouche d'air de l'applicateur est fendue, desserrée ou absente.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro si le détecteur de couleur de peau de l'applicateur est fendu ou cassé.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro si le boîtier extérieur est fendu ou s'il se disloque.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro avec une cartouche endommagée ou si la surface lumineuse est fendue, cassée ou absente.
- N'utilisez pas le système beurer SalonPro si un câble ou une fiche est endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez en aucun cas le système beurer SalonPro si vous souffrez de l'une de ces maladies :

- Si vous avez ou que vous avez eu un cancer de la peau.
- Si vous souffrez d'épilepsie.
- Si vous souffrez de chéloïde.
- Si vous avez de l'herpès ou un psoriasis.
- Si vous êtes photosensible ou souffrez d'autres sensibilités à la lumière, par exemple porphyrie, photodermatose polymorphe, urticaire solaire, lupus, etc.

- Si vous souffrez d'une maladie métabolique, par exemple le diabète.
- Si vous souffrez d'un trouble de la coagulation.

N'utilisez en aucun cas le système beurer SalonPro si vous prenez l'un de ces médicaments :
- Si vous prenez des médicaments qui sensibilisent la peau à la lumière, y compris des antirhumatismaux non stéroïdiens (par exemple aspirine, ibuprofène, paracétamol), tétracycline, phénothiazine, diurétiques thiazidiques, sulfonylurées, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griséofulvine, acides alpha-hydroxylés (AHA), acides bêta-hydroxylés (BHA), Retin-A ®, Accutane® et/ou rétinoïdes topiques.
- Si vous avez été traité récemment ou êtes traité avec de l'acide azélaïque.
- Si vous avez pris des antibiotiques tétracyclines au cours des deux dernières semaines.
- Si vous avez été traité par Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois.
- Si vous avez fait une cure de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- Si vous avez effectué un gommage de la peau ou tout autre traitement lissant pour la peau au cours des dernières 6 à 8 semaines.
- Si vous avez subi une radiothérapie ou chimiothérapie dans les 3 derniers mois.

N'utilisez le système beurer SalonPro en aucun cas sur les endroits suivants :
- Sur les muqueuses dans la zone du nez et des oreilles.
- Sur ou près d'un implant actif, par exemple un stimulateur cardiaque, un appareil pour l'incontinence, une pompe à insuline, etc.
- Sur le visage au-dessus des pommettes, autour des yeux, des sourcils ou des cils, car ceci peut provoquer de graves dommages aux yeux.

- Autour des mamelons, parties génitales (masculines ou féminines) ou de l'anus.
- Sur des piercings ou d'autre objets métalliques, par exemple des boucles d'oreilles ou des bijoux.
- Sur un tatouage ou du maquillage permanent dans la zone à traiter.
- Sur des taches marron foncé ou noires, par exemple de grosses taches de rousseur, grains de beauté, taches de vin, ampoules ou verrues.
- Sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou d'autres infections. Attendez que la zone affectée soit guérie avant d'utiliser le système beurer SalonPro.
- Sur une peau abîmée ou craquelée ou des zones à risque de malignité.
- À un endroit du corps où vous voudrez peut-être de nouveau avoir des poils plus tard.

N'utilisez pas le système beurer SalonPro sur peau bronzée ou après une exposition récente au soleil !
- N'utilisez en aucun cas le système beurer SalonPro dans les 4 semaines suivant une exposition au soleil (plus de 15 minutes sans protection à la lumière directe du soleil), car ceci peut provoquer de graves brûlures ou blessures cutanées. Le traitement d'une peau récemment exposée à la lumière du soleil peut avoir des effets négatifs, par exemple des brûlures, des ampoules et des modifications de la couleur de la peau (hyperpigmentation ou hypopigmentation).

- Attendez au moins 2 semaines après le traitement avant de vous exposer directement au soleil pendant plus de 15 minutes. Si la peau récemment traitée est exposée à la lumière du soleil pendant cette période, vous devez impérativement appliquer une protection solaire de FPS 30 ou plus.

ⓘ Remarque

Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Si vous n'êtes pas certain que l'utilisation du système beurer SalonPro est sûre pour vous, demandez conseil à votre médecin ou dermatologue.

5. Qu'est-ce que le système beurer SalonPro ?



Avant l'utilisation du système beurer SalonPro

Le système beurer SalonPro est un appareil lumineux pour l'épilation durable à usage personnel. La procédure de l'épilation au laser et à la lumière est bien connue et éprouvée. Elle s'est avérée être sûre et efficace en milieu clinique dans le monde entier depuis 15 ans afin de réduire durablement la pilosité.



Pendant une impulsion du système beurer SalonPro

Comment la lumière élimine-t-elle les poils ?

L'épilation à la lumière se base sur la théorie de la photothermolyse sélective, utilisant l'énergie optique pour désactiver la croissance des poils. Pour obtenir un tel effet thermique, la tige du poil doit absorber l'énergie lumineuse de manière sélective et la transformer en chaleur.

Cette sélectivité est atteinte lorsque l'énergie optique envoyée dans le tissu est principalement absorbée par le pigment de la tige du poil, alors que la peau et les tissus voisins restent froids. La mélanine est le pigment de la tige du poil qui est responsable de l'absorption de la lumière et produit la chaleur qui désactivera la croissance du poil. Ainsi, plus les poils contiennent de mélanine (c'est-à-dire plus ils sont foncés), plus ils absorbent de lumière et plus celle-ci est efficace lors de l'épilation.



Après l'utilisation du système beurer SalonPro

Anagène - phase de croissance

Quelle influence le cycle de croissance des poils a-t-il sur l'épilation à la lumière ?

Chaque poil de notre corps traverse les trois phases du cycle de croissance du poil : anagène, catagène et télogène. Ces phases ont un effet considérable sur l'efficacité de l'épilation à la lumière.

L'anagène est la phase de croissance du poil, alors que la catagène et la télogène sont des phases de repos.



Catagène – phase de repos

La durée d'un cycle de croissance du poil complet diffère d'une personne à l'autre et dépend de la zone de pilosité, mais se situe généralement entre 18 et 24 mois. À un certain moment, la plupart des follicules pileux sur une surface de peau est en phase de repos. Le système beurer SalonPro ne peut pas agir sur ces poils au repos.



Cependant, les poils en phase de croissance anagène réagissent à l'utilisation du système beurer SalonPro. Veuillez noter qu'il faut un cycle de croissance complet du poil pour atteindre une épilation totale avec le système beurer SalonPro.



Télogène - phase de repos

Dans le système beurer SalonPro, la sécurité est au premier plan

- **Technologie IPL du système beurer SalonPro – La meilleure sécurité pour un faible niveau d'énergie**
  La technologie Intense Pulsed Light (IPL) permet d'atteindre des résultats d'épilation à long terme avec une fraction du niveau d'énergie utilisé dans d'autres appareils d'épilation à la lumière. Le peu d'énergie utilisé dans le système beurer SalonPro diminue les risques de dommages ou de complications et contribue à votre sécurité générale.
- **Le système beurer SalonPro protège votre peau**
  L'épilation à la lumière n'est pas adaptée aux couleurs de peau naturellement foncées ou bronzées. Un *détecteur de couleur de peau* est intégré au système beurer SalonPro afin de mesurer la couleur de la peau à traiter, de manière à ce que l'utilisation soit possible uniquement pour les couleurs de peau adaptées. Cette fonction de sécurité évite que vous ne traitiez votre peau si elle est trop foncée ou trop bronzée. L'*applicateur* du système beurer SalonPro dispose d'une protection UV intégrée qui bloque les rayons UV nocifs.
- **Le système beurer SalonPro protège vos yeux**
  L'*applicateur* du système beurer SalonPro dispose d'un capteur de contact avec la peau intégré pour la protection des yeux. Il a été conçu afin qu'une impulsion lumineuse ne puisse pas être émise quand l'*applicateur* est tenu en l'air. L'interrupteur de sécurité s'active uniquement quand la *surface lumineuse* est entièrement en contact avec la peau.

6. Description de l'appareil

6.1 Unité de base



1 *Prise de l'unité de base*
2 *Commutateur principal*
3 *Applicateur*
4 *Touche de déclenchement*
5 *Voyant de contrôle*
6 *Touches de sélection d'énergie*
7 *Voyant de contrôle d'énergie*
8 *Voyant de contrôle pour « Cartouche vide »*

6.2 Applicateur

Une touche de déclenchement se trouve sur le manche de l'applicateur. La lumière éclair est activée avec la touche de déclenchement.

La *cartouche* se situe dans le boîtier intérieur de l'applicateur.
Le voyant de contrôle se trouve dans le milieu supérieur de la tête de l'applicateur et s'allume comme suit :

Le voyant de contrôle ne s'allume pas	L'impulsion n'est pas prête
Le voyant de contrôle s'allume en vert	L'impulsion est prête
Le voyant de contrôle s'allume en rouge	L'impulsion est bloquée car la couleur de peau n'est pas adaptée (voir le « tableau des couleurs de poils et de peau » sur au dos de ce mode d´emploi).
Le voyant de contrôle s'allume en orange	L'impulsion est bloquée en raison de l'absence d'un contact intégral avec la peau.
Le voyant de contrôle clignote en rouge / *Le voyant de contrôle* d'énergie clignote en vert	*La cartouche* n'est pas correctement insérée.

6.3 Cartouche

La *cartouche* du système beurer SalonPro dispose d'un *détecteur de couleur de peau* intégré. L'épilation à la lumière sur les peaux foncées peut avoir des effets négatifs, par exemple des brûlures, des ampoules et des modifications de la couleur de la peau (hyperpigmentation ou hypopigmentation). Afin d'éviter de telles erreurs d'utilisation, le *détecteur de couleur de peau* du système beurer SalonPro analyse la couleur de la peau sur la zone de peau à traiter avant chaque impulsion lumineuse. Si le *détecteur de couleur de peau* reconnaît qu'une peau est trop foncée pour l'utilisation du système beurer SalonPro, l'appareil arrête automatiquement l'émission d'impulsions.
Si aucune impulsion lumineuse n'est visible et que le *voyant de contrôle* s'allume en rouge, cela indique que votre couleur de peau mesurée par le *détecteur de couleur de peau* est trop foncée pour une utilisation en toute sécurité.

La *cartouche* du système beurer SalonPro dispose également d'un capteur de contact avec la peau pour protéger les yeux. Il a été conçu afin qu'une impulsion lumineuse ne puisse pas être émise quand l'*applicateur* est tenu en l'air. Si aucune impulsion lumineuse n'est visible et que le *voyant de contrôle* s'allume en orange, cela indique que la *surface lumineuse de la cartouche* n'est pas assez en contact avec la peau. Essayez l'appareil sur une autre partie du corps ou consultez le service client du système beurer SalonPro.

La *cartouche* du système beurer SalonPro dispose d'une protection UV intégrée qui bloque les rayons UV nocifs.

7. Avant de commencer

ÉTAPE 1 : Vérifiez si le système beurer SalonPro vous convient

⚠ AVERTISSEMENT

Avant la première utilisation du système beurer SalonPro, vérifiez si l'appareil vous convient.
Pour vérifier si le système beurer SalonPro vous convient, lisez le chapitre « 4. Consignes d'avertissement et de mise en garde » et à l'aide du « Tableau des couleurs de poils et de peau » au dos du mode d'emploi, vérifiez les intensités de lumière qui conviennent à votre peau et votre pilosité et si cette méthode vous convient (sinon, cela est indiqué par un « x » dans le tableau).

ÉTAPE 2 : Test de tolérance cutanée

⚠ AVERTISSEMENT

Effectuez un test de tolérance cutanée avant d'utiliser le système beurer SalonPro.
Ce test de tolérance cutanée doit déterminer comment votre peau réagit au traitement avec le système beurer SalonPro. Il vous aide également à régler le niveau d'énergie optimale pour chaque zone de traitement.
48 heures avant le traitement complet, effectuez un test de tolérance cutanée sur chaque surface de la peau que vous voulez traiter.

ⓘ Remarque
Dans le cas des traitements du visage, le test de tolérance cutanée doit être effectué sur une surface sans poils, par exemple sous l'oreille ou sur le côté du cou.

1. Avant l'utilisation, assurez-vous que la peau est rasée, propre et sèche (exempte de tout résidu comme de la poudre, de la crème, du maquillage, de l'anti-transpirant ou du déodorant).

⚠ AVERTISSEMENT
Ne nettoyez EN AUCUN CAS la peau avec des liquides inflammables comme de l'alcool ou de l'acétone juste avant d'utiliser le système beurer SalonPro.

2. Préparez l'appareil tel que décrit au chapitre « 8.1 Mise en service » aux points 2 à 5.
3. Placez la surface lumineuse de la cartouche sur la surface de test désirée et assurez un contact complet avec la peau.
4. L'appareil est automatiquement réglé sur le niveau d'énergie le plus bas. Déclenchez la première impulsion au niveau d'énergie 1 en appuyant sur la touche de déclenchement. Vous voyez un éclair lumineux, entendez un claquement et sentez éventuellement une légère brûlure et/ou un effet de chaleur. L'appareil est prêt pour la prochaine impulsion en 3 secondes et le voyant de contrôle sur l'applicateur est vert en continu.
5. Retirez l'applicateur de la peau et placez-le sur la prochaine zone de la surface de test.

ⓘ Remarque
Augmentez le niveau d'énergie uniquement si le niveau précédent n'est pas désagréable. Si le niveau d'énergie 1 est déjà désagréable, n'augmentez pas le niveau.

6. Vous pouvez augmenter le niveau d'énergie d'un niveau avec la touche de sélection d'énergie « + ». Les voyants de contrôle d'énergie s'allument en fonction du niveau d'énergie sélectionné. Déclenchez la deuxième impulsion au niveau d'énergie 2 en appuyant sur la touche de déclenchement.

7. Répétez les étapes 5 et 6 uniquement si vous vous sentez bien, jusqu'à atteindre le niveau d'énergie maximum de 6. Mettez fin au test si vous avez une sensation désagréable, car l'augmentation des niveaux d'énergie peut avoir des conséquences négatives. Arrêtez immédiatement le test si vous constatez des effets négatifs comme une rougeur extrême ou la formation de bulles.
8. Attendez 48 heures puis inspectez la zone traitée.
   Si la peau de la surface traitée paraît normale (pas de réaction ou légère rougeur), vous pouvez poursuivre avec un traitement complet au niveau d'énergie le plus élevé que vous avez ressenti comme agréable lors du test. Si vous constatez une rougeur extrême, un gonflement ou la formation d'ampoules même à un faible niveau d'énergie, ne soumettez pas cette surface à un traitement complet.

ⓘ Remarque
N'effectuez pas de traitement complet avec un niveau d'énergie que vous n'avez pas testé auparavant !
Traitez la surface testée au plus tôt 1 semaine après le test.

ÉTAPE 3 : Planifiez l'épilation avec le système beurer SalonPro pour de meilleurs résultats
Un cycle de croissance de poil typique peut durer de 18 à 24 mois. Pendant cette période, plusieurs séances avec le système beurer SalonPro peuvent être requises pour une épilation durable.
L'efficacité de l'épilation est différente d'une personne à l'autre et varie selon la zone du corps, la couleur des poils et la façon dont est utilisé le système beurer SalonPro.

Programme d'épilation type avec le système beurer SalonPro pendant un cycle de croissance du poil complet :
- Les 3-4 premières séances d'épilation avec le système beurer SalonPro doivent être espacées d'environ deux semaines.
- Les 5–7 séances d'épilation avec le système beurer SalonPro doivent être espacées d'environ quatre semaines. Ensuite, vous utiliserez normalement le système beurer SalonPro de temps en temps et si nécessaire, jusqu'à l'obtention de résultats durables.

Ceci correspond au plan de traitement recommandé pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Mais vous pouvez aussi concevoir votre plan de traitement personnel différemment et obtenir des résultats satisfaisants.

ⓘ Remarque
Le fait de traiter la même partie du corps plus d'une fois en deux semaines n'améliore pas les résultats de l'épilation.

Entretien typique avec le système beurer SalonPro après avoir atteint une épilation durable :
En raison de modifications hormonales ou physiologiques autres, les follicules inactifs peuvent se réactiver. C'est pourquoi des séances d'épilation d'entretien peuvent être nécessaire de temps en temps avec le système beurer SalonPro.

ÉTAPE 4 : Préparez la zone à traiter.
Avant l'utilisation, assurez-vous que la peau est rasée, propre et sèche (exempte de tout résidu comme de la poudre, de la crème, du maquillage, de l'anti-transpirant ou du déodorant).

⚠ AVERTISSEMENT
Ne nettoyez pas la peau avec des liquides inflammables comme de l'alcool ou de l'acétone juste avant d'utiliser le système beurer SalonPro.

ÉTAPE 5 : Réglez l'intensité énergétique

Niveau d'énergie

Le niveau d'énergie détermine l'intensité de l'impulsion lumineuse du système beurer SalonPro envoyée à votre peau (du niveau le plus faible (-) au niveau le plus élevé (+)). Les *voyants de contrôle d'énergie* correspondants sur l'*unité de base* indiquent l'augmentation du niveau d'énergie. Un niveau d'énergie supérieur augmente aussi les résultats de l'épilation ainsi que le risque d'effets secondaires et de complications.

Débutez toujours votre première séance d'épilation avec le système beurer SalonPro avec le réglage d'énergie le plus bas. Si vous sentez une légère ou aucune irritation pendant et après votre première séance d'épilation sur le niveau le plus faible, augmentez le niveau d'énergie d'un voyant de contrôle lors de la prochaine séance, et ainsi de suite lors de chaque séance supplémentaire.

⚠ AVERTISSEMENT

N'augmentez pas le niveau d'énergie si vous ressentez des douleurs anormales pendant ou après le traitement avec le système beurer SalonPro ! (Voir « Étape 6 S'informer sur les effets secondaires possibles »)

N'augmentez pas le niveau d'énergie pendant une séance d'épilation, même en l'absence de sensation désagréable.

Une irritation peut aussi apparaître quelque temps après l'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne traitez pas la même surface de la peau plus d'une fois par séance d'épilation !

Un traitement multiple d'une surface de la peau pendant une séance d'épilation peut augmenter la probabilité d'effets secondaires.

Essayez d'éviter les impulsions superposées.

ÉTAPE 6 : S'informer sur les effets secondaires possibles lors de l'utilisation du système beurer SalonPro

Si le système beurer SalonPro est utilisé conformément aux instructions de ce mode d'emploi, les effets secondaires et complications associés à l'utilisation du système beurer SalonPro sont rares. Cependant, toute méthode de traitement cosmétique, y compris les méthodes conçues pour l'utilisation à la maison, est associée à un certain risque. C'est pourquoi il est important que vous compreniez et acceptiez les risques et complications pouvant survenir avec les systèmes d'épilation à lumière pulsée à usage domestique.

Complication	Probabilité de la complication	Effet secondaire	Probabilité de l'effet secondaire
Effet de plusieurs impulsions sur la même zone de la peau	Faible	Légère irritation de la peau	Faible
		Rougeurs cutanées	Faible
		Sensibilité accrue de la peau	Faible
		Plaies et blessures	Rare
		Formation de cicatrices	Rare
		Modifications pigmentaires	Rare
		Rougeurs et gonflements importants	Rare
		Infection	Négligeable
		Hématome	Négligeable

De légères douleurs cutanées

Bien que de manière générale, une épilation à lumière pulsée à la maison soit très bien tolérée, la plupart des utilisateurs ressentent une légère gêne lors de l'utilisation, le plus souvent décrite comme une

légère sensation de piqûre sur les surfaces de la peau traitées. La sensation de piqûre dure normalement pendant la durée de l'utilisation ou jusqu'à quelques minutes après. Tout ce qui dépasse cette légère gêne n'est pas normal et cela signifie que vous ne devez pas poursuivre l'utilisation du système beurer SalonPro Beurer soit parce que ce type d'épilation ne vous convient pas, soit parce que le niveau d'énergie est trop élevé.

Rougeurs cutanées
Votre peau peut devenir rouge juste après l'utilisation du système beurer SalonPro ou dans un délai de 24 heures après son utilisation. Une rougeur disparaît généralement en 24 heures. Consultez votre médecin si la rougeur n'a pas disparu en 2 à 3 jours.

Sensibilité accrue de la peau
La peau de la zone traitée est plus sensible, ce qui peut provoquer une sécheresse ou un décollement de la peau.

Plaies et blessures
Exceptionnellement, des brûlures ou des blessures peuvent apparaître sur la peau après l'utilisation. La brûlure ou la blessure peut prendre quelques semaines à guérir et, très rarement, une cicatrice visible peut rester.

Formation de cicatrices
Bien que ce soit très rare, une cicatrice permanente peut se former. Une éventuelle cicatrice survient normalement sous la forme d'une lésion lisse et blanche sur la peau (hypotrophie).
Cependant, elle peut être large et rouge (hypertrophie) et s'étendre au-delà des bords de la blessure (chéloïde). Des traitements esthétiques peuvent alors être nécessaires pour améliorer l'apparence de la cicatrice.

Modifications pigmentaires
Le système beurer SalonPro cible la tige du poil, en particulier les cellules pigmentées du follicule, ainsi que le follicule lui-même.
Il y a tout de même le risque d'une hyperpigmentation (pigment renforcé ou coloration brune) ou d'une hypopigmentation (pâlissement) de la peau environnante. Ce risque de modification de la pigmentation de la peau est plus élevé chez les gens ayant une peau plus foncée. Normalement, les colorations ou modifications pigmentaires de la peau sont provisoires et une hyperpigmentation ou une hypopigmentation durable est rare.

Rougeurs et gonflements importants
Dans de rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonfler. Ceci se produit plus fréquemment dans les zones sensibles du corps. La rougeur et le gonflement doivent diminuer en 2 à 7 jours et être traités en posant souvent de la glace dessus. Un nettoyage doux est acceptable, mais toute exposition au soleil est à éviter.

Infection
Une infection de la peau est particulièrement rare, mais toujours possible après une brûlure ou une plaie causée par le système beurer SalonPro.

Hématome
Très rarement, l'utilisation du système beurer SalonPro peut provoquer des hématomes bleu-violet pouvant persister de 5 à 10 jours. Quand les hématomes pâlissent, cela
peut provoquer une coloration brune de la peau (hyperpigmentation) pouvant être permanente.

ÉTAPE 7 : Que faut-il attendre d'un traitement avec le système beurer SalonPro ?
Pour de nombreux utilisateurs du système beurer SalonPro, il s'agit peut-être de la première expérience faite avec un appareil à technologie lumineuse conçu pour une utilisation à domicile. Le système beurer

SalonPro est facile à utiliser et les séances d'épilation sont de courte durée. Pendant une séance avec le système beurer SalonPro, il est normal de ressentir ce qui suit :

- **Bruit du ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du système beurer SalonPro fait un bruit semblable à un sèche-cheveux. C'est normal.
- **Claquement à chaque impulsion** – Quand le système beurer SalonPro déclenche une impulsion, il est normal d'entendre un claquement simultané à l'éclair de lumière.
- **Légère *pression* de l'*applicateur*** – Celle-ci est nécessaire et utile pour le placement des impulsions lumineuses proches et fait partie des fonctions de sécurité du système beurer SalonPro.
- **Sensation de *chaleur* et *picotement*** – Lors de chaque impulsion lumineuse, il est normal de sentir une légère sensation de chaleur et de picotement provenant de l'énergie lumineuse. Pensez qu'il est important de toujours utiliser de faibles niveaux d'énergie lors des premières séances d'épilation. Vous pouvez ressentir une certaine chaleur jusqu'à une heure après l'utilisation du système beurer SalonPro.
- **Légère coloration *rouge* ou *rose* de la peau** – Pendant ou juste après votre séance avec le système beurer SalonPro, il n'est pas rare de constater une très légère coloration rose de la peau. Elle est normalement surtout visible autour des poils. Cependant, si vous constatez une rougeur complète de la peau, la formation d'ampoules ou des brûlures, arrêtez immédiatement d'utiliser le système SalonPro de Beurer.

8. Utilisation du système beurer SalonPro

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous souhaitez utiliser l'appareil sur le visage, lisez d'abord les consignes au chapitre 8.2 à 8.6 avant de poursuivre avec le chapitre 8.1 « Mise en service »

8.1 Mise en service

1. Sortez l'unité de base, l'applicateur et les autres composants du système beurer SalonPro du carton.
2. Vérifiez si la *cartouche* est bien insérée dans l'applicateur.
3. Branchez le câble d'alimentation dans la prise de l'unité de base du système beurer SalonPro.
4. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise. Votre système beurer SalonPro est désormais prêt à l'emploi.

ⓘ Remarque

Avant l'utilisation, assurez-vous que la peau est rasée, propre et sèche (exempte de tout résidu comme de la poudre, de la crème, du maquillage, de l'anti-transpirant ou du déodorant).

⚠ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas la peau avec des liquides inflammables comme de l'alcool ou de l'acétone juste avant d'utiliser le système beurer SalonPro.

5. Actionnez le commutateur principal au dos de l'unité de base. Le voyant de contrôle et les voyants de contrôle d'énergie s'allument, et un bruit de ventilateur (semblable au bruit d'un sèche-cheveux) se fait entendre.
6. L'appareil est automatiquement réglé sur le niveau d'énergie le plus bas. Il est alors prêt à émettre la première impulsion.
7. Avec les touches de sélection d'énergie « - » et « + » pour le niveau d'énergie, vous pouvez baisser ou augmenter celui-ci afin de régler le niveau utilisé lors du test de tolérance cutanée (voir chapitre 7, étape 2) ou d'adapter le réglage à vos besoins. Les voyants de contrôle d'énergie s'allument en vert en fonction du niveau d'énergie sélectionné.
8. Placez la surface lumineuse de la cartouche sur la surface de traitement désirée et assurez un contact complet avec la peau.

Remarque

Si vous appuyez sur la *touche de déclenchement* et que votre peau est trop foncée ou trop bronzée, le *voyant de contrôle* de *l'applicateur* s'allume en rouge. Dans ce cas, *l'applicateur* n'émet pas d'impulsion sur cette surface de la peau.
Si *l'applicateur* ne dispose pas d'un contact suffisant avec la peau et que vous appuyez sur la *touche de déclenchement*, le *voyant de contrôle* de *l'applicateur* s'allume en orange. Dans ce cas, *l'applicateur* n'émet pas non plus d'impulsion sur cette surface de la peau.

9. Appuyez sur la touche de déclenchement. Vous voyez un éclair lumineux, entendez un claquement et ressentez éventuellement une légère brûlure et/ou un effet de chaleur. Le système beurer SalonPro est équipé d'une fonction « Éclairs en série ». Si vous maintenez la touche de déclenchement enfoncée, un éclair lumineux est déclenché automatiquement toutes les 3 secondes. Ainsi, vous n'êtes pas obligé d'actionner la touche de déclenchement à chaque fois.

AVERTISSEMENT

Ne traitez pas la même surface de la peau plus d'une fois par séance d'épilation !
Un traitement multiple d'une surface de la peau pendant une séance d'épilation peut augmenter la probabilité d'effets secondaires.
Essayez d'éviter les impulsions superposées.

Remarque

Les impulsions du système beurer SalonPro doivent être appliquées en lignes - commencer chaque ligne à une extrémité et poursuivre jusqu'à l'autre extrémité. Cette technique permet un meilleur contrôle de la surface de peau déjà traitée et vous aide à éviter le traitement multiple de la même surface ou le traitement de surfaces superposées. La *surface lumineuse* du système beurer SalonPro est conçue de manière à ce que des points de pression temporaires soient laissés sur la surface de la peau traitée. Vous pouvez utiliser ces points de pression visibles pour le placement exact de l'impulsion suivante. Sur les côtés gauche et droit de la *cartouche* se trouve également une marque allongée vous permettant de voir où se situe exactement la *surface lumineuse*.

10. Retirez l'applicateur de la peau et placez-le sur la prochaine zone de la surface de traitement. Lors du déplacement de l'applicateur, assurez-vous de l'absence d'espaces ou de superposition sur la peau traitée. L'appareil se recharge immédiatement et est prêt en 3 secondes pour l'impulsion suivante (le voyant de contrôle sur l'applicateur est de nouveau vert en continu). Répétez la procédure jusqu'à traiter l'ensemble de la surface de la peau.

Après le traitement avec le système beurer SalonPro

- Quand la séance d'épilation avec le système beurer SalonPro est terminée, éteignez l'appareil en actionnant le *commutateur principal*.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- Après chaque séance d'épilation, nous vous recommandons de nettoyer votre appareil SalonPro Beurer, en particulier la *surface lumineuse* (voir chapitre « 9.1 Nettoyage du système beurer SalonPro »).
- Après le nettoyage, il est recommandé de conserver le système beurer SalonPro dans son carton d'origine et de le maintenir à l'écart de l'eau.

8.2 Traitement du visage

⚠ AVERTISSEMENT

Sur le visage, n'utilisez pas le système beurer SalonPro sur un niveau d'énergie supérieur à 3.
Sur le visage, n'utilisez pas le système beurer SalonPro au-dessus des pommettes ou près des yeux, sourcils et cils, car ceci peut provoquer de graves dommages oculaires.
N'utilisez pas votre système beurer SalonPro sur les muqueuses de la zone du nez et des oreilles.

La peau du visage est très sensible et requiert un soin particulier. Respectez impérativement toutes les consignes d'avertissement et de mise en garde du présent mode d'emploi pour éviter les effets négatifs. Nous recommandons d'effectuer d'abord un traitement du corps et de découvrir l'appareil avant de passer au traitement du visage.

Le SalonPro Beurer permet de traiter toutes les zones du visage sous les pommettes, par exemple la lèvre supérieure, la joue, la mâchoire, le menton et le cou.

ⓘ Remarque

Vous pouvez commander un embout spécial pour le visage par le biais du service client avec la référence 576.07. L'embout pour le visage est placé sur l'unité lumineuse et réduit la surface de traitement, pour un traitement encore plus ciblé.

1. 48 heures avant le traitement, effectuez impérativement un test local de tolérance cutanée (voir chapitre 7, étape 2). Le test de tolérance cutanée doit être effectué sur une zone sans poils, par exemple sous l'oreille ou sur le côté du cou pour déterminer le niveau d'énergie adapté.

⚠ AVERTISSEMENT

Traitez la surface testée au plus tôt 1 semaine après le test de tolérance cutanée.

2. Marquez la surface traitée avec un crayon khôl blanc. Utilisez cette marque comme ligne d'orientation pour l'administration des impulsions. Vous pourrez ainsi éviter la superposition des zones de traitement ou le traitement de zones du visage non désirées.
3. Utilisez un miroir pour utiliser correctement l'applicateur sur la surface de traitement.
4. Suivez le mode d'emploi (voir chapitre précédent 8.1 «Mise en service»), en particulier les consignes spécifiques suivantes.

ⓘ Remarque

La pilosité du visage peut avoir des causes hormonales, ainsi plusieurs séances peuvent être nécessaires pour une diminution durable de la pilosité.

8.3 Traitement de la lèvre supérieure

Placez la fenêtre de traitement de l'applicateur comme indiqué dans l'illustration. Déclenchez une impulsion dans chaque zone marquée.
Évitez le traitement des narines et des lèvres, car ces endroits sont plus sensibles.

ⓘ Remarque

Vous pouvez rabattre vos lèvres vers l'intérieur ou les presser ensemble afin de raffermir la surface de traitement ou appliquer un gros trait de crayon khôl blanc sur les lèvres et le bord des lèvres. Cette ligne blanche garantit que l'énergie de l'éclair est reflétée et vos lèvres non atteintes si vous orientez par erreur une impulsion sur les lèvres.

8.4 Traitement de la zone des joues et de la mâchoire

Placez la fenêtre de traitement de *l'applicateur* comme indiqué dans l'illustration. Déclenchez une impulsion sur chaque point en vous déplaçant d'un côté de la joue ou de la mâchoire vers l'autre.

8.5 Traitement de la zone du cou et du menton

Placez la fenêtre de traitement de *l'applicateur* comme indiqué dans l'illustration. Déclenchez une impulsion sur chaque point en vous déplaçant d'un côté du cou ou du menton vers l'autre.

Remarque

Remarque : la peau est plus sensible dans le tiers inférieur du cou. Évitez donc les surfaces de traitement superposées.

8.6 Soin après un traitement du visage

- Appliquez une lotion apaisante, par exemple de l'aloe vera.
- Évitez pendant au moins 24 heures l'utilisation de crèmes de gommage et décolorantes ou de produits similaires, car cela irrite la peau traitée.
- Attendez au moins 2 semaines après le traitement avant de vous exposer directement au soleil pendant plus de 15 minutes. Si la peau récemment traitée est exposée à la lumière du soleil pendant cette période, vous devez impérativement appliquer une protection solaire de FPS 30 ou plus.
- Évitez de retirer les poils des zones traitées avec de la cire ou une pince.

Tenez compte du fait qu'il vous faut attendre un cycle de croissance du poil entier jusqu'à pouvoir constater des résultats d'épilation complets.

9. Entretien du système beurer SalonPro

9.1 Nettoyage du système beurer SalonPro

Après chaque séance d'épilation, nous vous recommandons de nettoyer votre appareil SalonPro Beurer, en particulier la *surface lumineuse*.

ATTENTION

Ne plongez jamais le système beurer SalonPro ou l'une de ses pièces dans l'eau !

- Débranchez le système beurer SalonPro avant le nettoyage.
- Utilisez un chiffon propre et sec ainsi qu'un produit de nettoyage spécialement conçu pour les appareils électroniques pour essuyer doucement la surface du système beurer SalonPro et en particulier la surface lumineuse.

9.2 Remplacement de la cartouche

La *cartouche* a une durée de vie atteignant les 150 000 impulsions lumineuses, ce qui suffit pour près de 40 ans en cas d'utilisation normale (un utilisateur, traitement de tout le corps avec les jambes, les bras, les aisselles, le maillot, le visage). C'est pourquoi la *cartouche* ne doit normalement pas être changée pour ce modèle.

Remarque

Une *cartouche* doit uniquement être changée si de grandes taches sont visibles à l'intérieur ou si la lentille est cassée. Dans ce cas, contactez le service client Beurer pour obtenir une nouvelle *cartouche* et changez-la comme décrit ci-dessous.

Voici comment remplacer une nouvelle *cartouche* :

1. Éteignez l'appareil et débranchez la prise du secteur.
2. Saisissez la cartouche usée des deux côtés puis retirez-la de manière droite, d'un mouvement régulier et délicat. N'utilisez pas la force. Éliminez la cartouche usagée.
3. Déballez la nouvelle cartouche et insérez-la.

10. Résolution des erreurs

« Mon système beurer SalonPro ne s'allume pas »

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté au système beurer SalonPro.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché dans une prise murale.

« Quand j'appuie sur la touche de déclenchement, aucune impulsion lumineuse n'est émise »

- Assurez-vous que vous avez un bon contact avec la peau et que la *surface lumineuse* est appuyée de manière ferme et régulière sur la peau. Pour votre sécurité, la *touche de déclenchement* active uniquement une impulsion quand la *surface lumineuse* est fermement appuyée sur la peau.
- Vérifiez le voyant de contrôle. Si le *voyant de contrôle* de *l'applicateur* s'allume en rouge, cela indique que le *détecteur de couleur de peau* estime que votre peau est trop foncée pour une utilisation en toute sécurité. Essayez l'appareil sur une autre partie du corps ou consultez le service client du système beurer SalonPro.
  Si le voyant de contrôle de *l'applicateur* s'allume en orange, cela indique que le capteur de contact avec la peau estime que le contact est trop faible. Augmentez le contact avec la peau ou contactez le service client du système beurer SalonPro
- En cas de panne générale, les 6 *voyants de contrôle d'énergie* clignotent simultanément en vert. Réinitialisez l'appareil. Si vous avez encore des problèmes avec votre appareil, veuillez contacter notre service client.
- Vérifiez le *voyant de contrôle*. Si le *voyant de contrôle* de *l'applicateur* clignote en rouge et que le *voyant de contrôle* de l'appareil clignote en vert, il s'agit d'un signal indiquant que la cartouche n'est pas insérée correctement dans *l'applicateur*. Remettez de nouveau la cartouche dans *l'applicateur*.

11. Questions fréquentes

1. Le système beurer SalonPro fonctionne-t-il vraiment ?

Oui. Des tests cliniques effectués par des médecins ont démontré que la technologie du système beurer SalonPro permettait d'atteindre avec certitude des résultats d'épilation durable.

2. À quels endroits de mon corps puis-je utiliser le système beurer SalonPro ?

Le système beurer SalonPro a été conçu pour une épilation complète du corps. Les zones les plus fréquemment traitées avec le système beurer SalonPro sont les jambes, les aisselles, les bras, le maillot et le visage sous les pommettes.

3. Combien de temps dure une séance de traitement avec le système beurer SalonPro ?

Le temps peut varier en fonction de la zone du corps traitée. Un traitement complet du corps (jambes, bras, aisselles, maillot et visage sous les pommettes) dure environ 26 minutes. Comme le système beurer SalonPro est alimenté normalement avec du courant électrique, il peut être utilisé aussi longtemps que nécessaire pour effectuer une séance d'épilation complète sur les zones souhaitées.

4. Le système beurer SalonPro est-il sûr ?
Le système beurer SalonPro a été conçu en mettant l'accent sur la sécurité et utilise une technologie testée cliniquement. Cependant, comme tout produit ou appareil électronique conçu pour être utilisé sur la peau, cet appareil doit être utilisé conformément au mode d'emploi et aux consignes de sécurité.

5. Le système beurer SalonPro provoque-t-il des douleurs ?
Dans le cas d'une utilisation correcte, la plupart des utilisateurs du système beurer SalonPro indiquent ressentir une légère sensation de chaleur au moment de l'impulsion lumineuse. Les utilisateurs ayant des poils plus épais et foncés peuvent ressentir un peu plus de désagrément, mais celui-ci disparaît dès la fin de la séance d'épilation. Le système beurer SalonPro dispose de 6 réglages d'énergie que vous pouvez utiliser en fonction de votre sensibilité.

6. À quelle fréquence dois-je utiliser le système beurer SalonPro ?
Pour le traitement de poils corporels avec le système beurer SalonPro, les quatre premières séances doivent être effectuées à un intervalle de deux semaines. La cinquième jusqu'à la septième séance comprise devront être espacées de quatre semaines. Toutes les autres séances doivent être effectuées si les poils ont poussé, et jusqu'à atteindre le résultat souhaité.

Pour le traitement de poils sur le visage sous les pommettes, les six premières séances doivent être effectuées à un intervalle de deux semaines. La septième jusqu'à la douzième séance comprise devront être espacées de quatre semaines. Toutes les autres séances doivent être effectuées si les poils ont poussé, et jusqu'à atteindre le résultat souhaité.

7. Le système beurer SalonPro est-il efficace sur les poils blancs, gris ou blonds ?
Le système beurer SalonPro fonctionne au mieux sur les types de poils foncés ou les poils contenant beaucoup de mélanine. La mélanine est le pigment qui donne la couleur aux cheveux et à la peau et absorbe l'énergie lumineuse. Les poils noirs et marron foncé réagissent le mieux. Les poils marrons et châtains réagissent aussi, mais nécessitent généralement plus de séances d'épilation. Un certain effet peut être visible sur les poils roux. Les poils blancs, gris ou blonds ne réagissent généralement pas au système beurer SalonPro, bien que certains utilisateurs aient remarqué des résultats après plusieurs séances d'épilation.

8. Puis-je utiliser le système beurer SalonPro sur une peau brune ou noire ?
N'utilisez pas le système beurer SalonPro sur une peau naturellement foncée ! Cela ne fonctionne pas ! Le système beurer SalonPro est un appareil à lumière qui élimine la pilosité indésirable à travers un traitement sélectif du pigment du poil. Une quantité différente de pigments est présente dans les tissus cutanés environnants. La quantité de pigments dans la peau d'une personne se voit à la couleur de celle-ci et détermine le risque encouru lors de l'utilisation du système beurer SalonPro. Le traitement de la peau foncée avec l'épilation à la lumière peut avoir des effets négatifs, par exemple des brûlures, des ampoules et des modifications de la couleur de la peau (hyperpigmentation ou hypopigmentation). Un *détecteur de couleur de peau* intégré au système beurer SalonPro mesure la couleur de la peau à traiter au début de chaque séance de traitement et occasionnellement pendant la séance. Le *détecteur de couleur de peau* empêche davantage d'émissions d'impulsions par le système beurer SalonPro s'il reconnaît que l'appareil est utilisé sur des couleurs de peaux foncées.

9. À partir de quand puis-je voir les résultats du système beurer SalonPro ?
Comme pour tout autre appareil d'épilation à la lumière ou au laser, les résultats ne sont pas visibles immédiatement et vous pourriez même penser qu'il ne s'est rien passé. Les poils semblent parfois pousser après une séance d'épilation, mais normalement la plupart des ces poils tombent tout simplement après deux semaines. De plus, les poils poussent en trois phases et seuls les poils dans une phase de croissance active sont affectés par le système beurer SalonPro. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles plusieurs séances sont requises afin d'atteindre le résultat souhaité.

10. Les hommes peuvent-ils utiliser le système beurer SalonPro ?
Bien que le système beurer SalonPro ait été conçu pour les femmes, il est également adapté aux hommes. Cependant, les poils des hommes, en particuliers ceux du torse, nécessitent plus de séances d'épilation que chez les femmes pour obtenir les résultats souhaités.

11. Pourquoi mes poils poussent-ils alors que je les ai traités il y a une semaine ?
Il peut sembler que les poils continuent de pousser jusqu'à deux semaines après une séance d'épilation avec le système beurer SalonPro. Ce processus se nomme « expulsion » et après environ deux semaines, vous constaterez que ces poils tombent ou peuvent être tirés d'un coup léger. (Cependant, nous déconseillons de tirer sur les poils - laissez-les simplement sortir naturellement.) Il est aussi possible que certains poils ne soient pas affectés par le système beurer SalonPro en raison d'une application oubliée ou de différentes phases de croissance. Ces poils seront traités dans les séances suivantes, c'est pourquoi il faut plusieurs séances d'épilation pour obtenir le meilleur résultat avec le système beurer SalonPro.

12. J'ai entendu que certains poils repoussent plus minces et fins après une épilation à la lumière ?
Ce phénomène a été intégralement documenté par des esthéticiens et médecins utilisant des appareils à lumière et laser pour l'épilation. Il est possible que certains poils repoussent plus minces et fins après une épilation avec le système beurer SalonPro. Normalement, ces poils sont une fraction de ceux qui étaient là auparavant et un traitement supplémentaire peut permettre d'obtenir l'effet souhaité.

13. Pourquoi ne puis-je pas m'épiler en cas de bronzage « actif » ?
N'utilisez pas le système beurer SalonPro sur la peau bronzée ou après une exposition au soleil. Lorsque la peau est bronzée et plus particulièrement lorsqu'elle vient d'être exposée au soleil, elle renferme une quantité importante de mélanine. Cela concerne tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui semblent prendre plus de temps pour bronzer. La présence d'une grande quantité de mélanine augmente le risque d'effets indésirables dus à l'utilisation du système beurer SalonPro, telles que brûlures, ampoules et modifications de la couleur de peau (hyper- ou hypopigmentation).

14. Une utilisation à long terme du système beurer SalonPro est-elle dangereuse pour ma peau ?
L'utilisation de l'énergie lumineuse et laser dans la médecine esthétique est documentée de manière complète depuis plus de 15 ans dans des revues spécialisées professionnelles contrôlées par des experts et par des institutions réputées telles que la clinique Mayo. Ces revues et institutions n'ont signalé aucun effet secondaire ou dommage suite à l'utilisation à long terme d'appareils à lumière ou laser.

15. Puis-je utiliser le système beurer SalonPro pour éliminer mes poils du menton ou d'autres poils du visage ?
Le système beurer SalonPro **peut** être utilisé pour le traitement de la pilosité du visage sous les pommettes. En cas d'utilisation sur le visage, il faut particulièrement faire attention à épargner la zone des yeux : le système beurer SalonPro ne doit en aucun cas être utilisé autour ou sur les yeux. Comme pour les autres parties du corps, une exposition au soleil doit être évitée avant et après les traitements avec le système beurer SalonPro. Les moyens de protection contre le soleil sont des vêtements couvrants ou une crème solaire (au moins FPS 50), devant être portés ou utilisés en continu 3 semaines avant et après les traitements.

16. Combien de temps dois-je attendre pour un traitement avec le système beurer SalonPro après une exposition au soleil non protégée ?
Il faut attendre 4 semaines avant d'utiliser le système beurer SalonPro après une exposition au soleil non protégée. Si toutefois vous avez un doute concernant une exposition au soleil, vous devriez consulter l'avis d'un médecin.

17. Dois-je faire quelque chose de spécial avant d'utiliser le système beurer SalonPro ?
Avant chaque séance avec le système beurer SalonPro, il est important d'éviter une exposition au soleil de la surface à traiter pendant au moins quatre semaines. Une crème solaire (FPS 50+) et des vêtements couvrant la zone à traiter sont utiles à cet effet. La surface à traiter doit également être nettoyée avec un savon doux et de l'eau et les poils doivent être rasés jusqu'à la surface de la peau.

18. Comment dois-je soigner la surface traitée après l'utilisation du système beurer SalonPro ?
La surface traitée avec le système beurer SalonPro peut être nettoyée et soignée avec les produits de soin de la peau habituels. Il faut particulièrement faire attention à éviter une exposition au soleil non protégée. Les crèmes solaires à indice de protection élevé (50+) ainsi que des vêtements couvrants constituent une protection solaire adaptée.

12. Élimination des déchets

Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés.
Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

13. Données techniques

Surface de traitement		7 cm^2
Technologie		IPL (Intense Pulse Light) à usage domestique
Longueur d'onde		475–1 200 nm
Niveau d'énergie max.		>5 J/cm^2
Niveaux d'énergie réglables		6
Alimentation électrique		100–240 V CA, 50–60 Hz
Vitesse		1 impulsion à intervalles de 3 secondes : 2,3 (cm^2 par seconde)
Impulsions max. de la lampe		150 000
Température	Fonctionnement	10–40 °C
	Stockage	-10–70 °C
Humidité relative de l'air	Fonctionnement	30–70 % hum. rel.
	Stockage	0–90 % hum. rel. à 55 °C
Appareil de classe II		
DEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment relative aux appareils électriques et électroniques usagés		
Signe CE		CE
Respectez les consignes du mode d'emploi		